

La solución perfecta.

Nuestras Celosías, fabricadas en PVC de alta calidad o en aluminio extrusionado, de muy fácil y rápida instalación, nos permiten regular y disminuir la entrada de luz solar, la lluvia y el aire (sobre todo en normativas de seguridad como conducciones y calentadores de gas, etc.), o simplemente restar visibilidad desde el exterior, tanto en **residencias**

particulares en las que se requiere una mayor intimidad (terrazas, galerías, etc.), como en **zonas comunitarias** (jardines, piscinas, aparcamientos, etc.) en las que se precisa más privacidad.

La Celosía FIJALUX, de posición fija, nos permite elegir entre tres diferentes medidas de separación de lamas, para la adecuada visibilidad o circulación de aire que necesitamos.

La Celosía PLEGALUX, gracias a su movimiento giratorio, es el cerramiento ideal para regular en cada momento las necesidades de intimidad y protección en la vivienda.

Con nuestra celosía puede usted ampliar la gama de productos que ofrece a sus clientes, rentabilizando su trabajo y generando negocio.

Gran catálogo en diseños monopared y doble pared fabricados en pvc y aluminio, de fácil y rápida instalación con la habitual maquinaria de su taller.

Intimidad al alcance de la vista.

Seguridad en normativa de ventilación.

Protección frente a los agentes externos.

Fabricadas por LaViuda en PVC de gran calidad y en aluminio extrusionado, usted puede **comprobar y comparar con nuestra competencia los grosores de extrusión y sus precios,** realmente competitivos y gracias a los que usted podrá generar negocio y hacer rentables los recursos de su empresa.

Marcado

La Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción establece la obligatoriedad de que los fabricantes de productos para la construcción certifiquen sus productos para obtener el Marcado CE de conformidad.

Aquellas celosías cuya maniobra fuera motorizada, deben ser ensayadas y comprobadas para certificar que son seguras conforme a lo establecido en la Directiva 2006/42/CE.


Nuestras celosías disponen de su correspondiente Marcado CE, conforme a la norma de producto EN 13659:2004.

Todos los modelos han sido ensayados en nuestro propio banco de ensayos, permitiéndonos determinar para cada ancho su clase de resistencia al viento correspondiente.

De esta forma no es necesario declarar un valor irreal agrupando productos bajo la regla de la "prestación más desfavorable" sino que vamos a conocer el valor real de la celosía a instalar.

Plegalux / CELOSÍA GIRATORIA

de PVC



cód. 363050
Celosía Plegalux 145 de pvc

20 paño
cód. 3625 22 paño tipo reja
Paño celosía Plegalux 145 de pvc

dibujos a escala 1:1

cód. 363049
Celosía Plegalux 145 de aluminio

21 paño
cód. 3625 23 paño tipo reja
Paño celosía Plegalux 145 de aluminio

de ALUMINIO





TABLA PARA MONTAJE
Con paso de 127,5 mm.

Nº de lamas	Altura (H) -en mm.-
3	407
4	535
5	662
6	790
7	917
8	1.045
9	1.172
10	1.300
11	1.427
12	1.555
13	1.682
14	1.810
15	1.937
16	2.065
17	2.192
18	2.320
19	2.447
20	2.575
21	2.702
22	2.830
23	2.957
24	3.085
25	3.212
26	3.340
27	3.467
28	3.595
29	3.722
30	3.850
31	3.977
32	4.105
33	4.232
34	4.360
35	4.487
36	4.615
37	4.742
38	4.870
39	4.997
40	5.125
41	5.252
42	5.380
43	5.507
44	5.635
45	5.762
46	5.890
47	6.017
48	6.145
49	6.272


En la tabla, las medidas en milímetros pertenecen a la altura (H) de la cobertura total de lamas sin incluir el premarco.

Plegalux / CELOSÍA GIRATORIA


accesorios




CÓD. 363051
Portalamas de pvc taladrado




CÓD. 363060
Portalamas de aluminio taladrado




CÓD. 363056
Perfil marco de 40 x 40 mm.




CÓD. 363053 pvc
CÓD. 363054 aluminio
Pletina taladrada




CÓD. 363055
Tubo de refuerzo en aluminio




CÓD. 363032
Escuadra metálica de unión marco




CÓD. 373701
Juego tapas laterales plástico derecha con muelle e izquierda fija




CÓD. 373702
Juego tapas laterales tipo reja plástico




CÓD. 373712
Juego tapas laterales zámak derecha con muelle e izquierda fija




CÓD. 373713
Juego tapas laterales tipo reja zámak




CÓD. 373703 derecha con muelle
CÓD. 373705 izquierda fija
Tapa mecanismo plástico



CÓD. 373704 derecho
CÓD. 373706 izquierdo
Tapa mecanismo tipo reja plástico



CÓD. 373714 derecha con muelle
CÓD. 373716 izquierda fija
Tapa mecanismo zámak



CÓD. 373715 derecho
CÓD. 373717 izquierdo
Tapa mecanismo tipo reja zámak

motorización

Nuestras celosías giratorias permiten un sistema de motorización que variará en función de las características (pvc o aluminio, dimensiones y peso por metro cuadrado, etc.) y en ocasiones la ubicación. Consulte con nosotros dándonos dicha información.




Plegalux / CELOSÍA GIRATORIA

montaje de
celosía de pvc



Fijalux / CELOSÍA FIJA

de PVC




CÓD. 363012
Celosía Fijalux 100
doble pared de pvc

CÓD. 362512
Paño celosía Fijalux 100
doble pared de pvc



CÓD. 363010
Celosía Fijalux 100
monopared de pvc

CÓD. 362510
Paño celosía Fijalux 100
monopared de pvc




de ALUMINIO


dibujos a escala 1:1

CÓD. 363011
Celosía Fijalux 100
monopared de aluminio

CÓD. 362511
Paño celosía Fijalux 100
monopared de aluminio




accesorios




CÓD. 363030
Escuadra metálica
de fijación


Nº de lamas	Pasos / en mm.			
	90	95	100	120
3	290	305	320	380
4	380	400	420	500
5	470	495	520	620
6	560	590	620	740
7	650	685	720	860
8	740	780	820	980
9	830	875	920	1.100
10	920	970	1.020	1.220
11	1.010	1.065	1.120	1.340
12	1.100	1.160	1.220	1.460
13	1.190	1.255	1.320	1.580
14	1.280	1.350	1.420	1.700
15	1.370	1.445	1.520	1.820
16	1.460	1.540	1.620	1.940
17	1.550	1.635	1.720	2.060
18	1.640	1.730	1.820	2.180
19	1.730	1.825	1.920	2.300
20	1.820	1.920	2.020	2.420
21	1.910	2.015	2.120	2.540
22	2.000	2.110	2.220	2.660
23	2.090	2.205	2.320	2.780
24	2.180	2.300	2.420	2.900
25	2.270	2.395	2.520	3.020
26	2.360	2.490	2.620	3.140
27	2.450	2.585	2.720	3.260
28	2.540	2.680	2.820	3.380
29	2.630	2.775	2.920	3.500
30	2.720	2.870	3.020	3.620
31	2.810	2.965	3.120	3.740
32	2.900	3.060	3.220	3.860
33	2.990	3.155	3.320	3.980
34	3.080	3.250	3.420	4.100
35	3.170	3.345	3.520	4.220
36	3.260	3.440	3.620	4.340
37	3.350	3.535	3.720	4.460
38	3.440	3.630	3.820	4.580
39	3.530	3.725	3.920	4.700
40	3.620	3.820	4.020	4.820
41	3.710	3.915	4.120	4.940
42	3.800	4.010	4.220	5.060
43	3.890	4.105	4.320	5.180
44	3.980	4.200	4.420	5.300
45	4.070	4.295	4.520	5.420
46	4.160	4.390	4.620	5.540






CÓD. 3630
Soporte de hierro en
forma de "U" para fija
monopared de pvc



CÓD. 3630
Soporte de aluminio
para doble pared
de pvc



CÓD. 363024
Soporte de aluminio
para fija monopared
de aluminio



Las medidas en milímetros pertenecen a la altura de la cobertura total de lamas para cada uno de los pasos, más 1 cm. de tolerancia.

Fijalux / CELOSÍA FIJA



Fijalux y Plegalux / GAMA DE COLORES

pvc: Blanco - Marfil - Gris

aluminio: Blanco

Cualquier otro color, consultar